



181512112026

正本



检测报告

TEST REPORT

JCJY-220831-4630

样品(项目)名称 地下水

检测类别 委托检测

委托单位 德州隆盛化工有限公司

报告日期 2022.08.31



2022-WV-108地下水



山东捷骋检验检测有限公司

Shandong Jiecheng Inspection & Testing Co., Ltd

检测报告声明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 标志和骑缝章无效；
2. 报告无授权签字人签发无效；
3. 报告涂改无效；
4. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，原则上逾期不再受理；
5. 由委托方自行送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
7. 未经本公司同意，不得部分复制本报告；
8. 检测报告包括：封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

地址：山东省德州市德城区黄河涯镇赵庄村南 105 国道西侧 6 号

电话：0534-8035111


邮编：253000

传真：0534-8035111

检测报告

报告编号: NO. JCJY-220831-4630



基本情况			
受检单位	德州隆盛化工有限公司		
受检单位地址	山东省德州市平原县德原街道德州隆盛化工有限公司		
联系人	马龙	联系电话	15168861595
检验类别	委托检验	样品类型	地下水
样品来源	现场采样/检测	分包	是 ☐ 否 ☒
采/送样日期	2022.08.20		
采/送样人员	张艺恒、杜宏斌、李宁		
样品状态	地下水: 微黄无味液体, 保存良好。		
检测日期	2022.08.20~2022.08.26		
检测项目	地下水: 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、苯、甲苯		
质量控制和质量保证	检测仪器使用期限在检定校准日期之内; 检测人员持证上岗; 检测数据实行三级审核; 实验室分析过程中增加空白实验, 质控数据符合要求。		
结论及评价	不作评价。 (检验检测专用章)		
编制:  日期: 2022.08.31 审核:  日期: 2022.08.31 批准:  日期: 2022.08.31 			

检测报告

报告编号: NO. JCJY-220831-4630



一、项目检测依据、设备及检出限

样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及型号	仪器编号	检出限
地下水	色度	GB/T 5750.4-2006	/	/	5 度
	嗅和味	GB/T 5750.4-2006	/	/	/
	浑浊度	GB/T 5750.4-2006	便携式浊度仪 WGZ-1B	JCJY-029	0.5NTU
	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	/	/	/
	pH	GB/T 5750.4-2006	pH 计 PH-100	JCJY-084	/
	总硬度	GB/T 5750.4-2006	酸碱两用滴定管 (0.1ml)	JCJY001	1.0mg/L
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	电子天平 FA2004 电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9076A	JCJY-001 JCJY-004	/
	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪 IC6000	JCJY-019	0.018mg/L
	氯化物	GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪 IC6000	JCJY-019	0.007mg/L
	铁	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-6880	JCJY-007	0.075mg/L
	锰	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-6880	JCJY-007	0.025mg/L
	铜	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-6880	JCJY-007	0.05mg/L
	锌	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-6880	JCJY-007	0.0125mg/L
	铝	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-6880	JCJY-007	10 μg/L
	钠	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-6880	JCJY-007	0.01mg/L
	挥发性酚类	GB/T 5750.4-2006	紫外可见分光光度计 I5	JCJY-014	0.0003mg/L
	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	可见分光光度计 V1100DB	JCJY-011	0.05mg/L
	耗氧量	GB/T 5750.7-2006	酸碱两用滴定管 (0.1ml)	JCJY001	0.05mg/L
	氨氮	GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计 I5	JCJY-014	0.02mg/L
	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计 I5	JCJY-014	0.001mg/L
	硝酸盐	GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪 IC6000	JCJY-019	0.016mg/L
	氰化物	GB/T 5750.5-2006	可见分光光度计 V1100DB	JCJY-011	0.002mg/L
	硫化物	GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计 I5	JCJY-014	0.02mg/L

检测报告

报告编号: NO. JCJY-220831-4630



样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及型号	仪器编号	检出限
地下水	氟化物	GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪 IC6000	JCJY-019	0.006mg/L
	碘化物	GB/T 5750.5-2006	滴定管 (0.01ml)	JCJY010	0.025mg/L
	汞	GB/T 5750.6-2006	原子荧光光度计 AFS-8220 电子天平 FA2004	JCJY-015 JCJY-001	0.1μg/L
	砷	GB/T 5750.6-2006	原子荧光光度计 AFS-8220 电子天平 FA2004	JCJY-015 JCJY-001	1.0μg/L
	硒	GB/T 5750.6-2006	原子荧光光度计 AFS-8220 电子天平 FA2004	JCJY-015 JCJY-001	0.4μg/L
	镉	GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 AA-6880	JCJY-007	0.25 μg/L
	六价铬	GB/T 5750.6-2006	紫外可见分光光度计 I5	JCJY-014	0.004mg/L
	铅	GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 AA-6880	JCJY-007	2.5 μg/L
	苯	GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪 GC-2014C	JCJY-009	0.005mg/L
	甲苯	GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪 GC-2014C	JCJY-009	0.006mg/L
本页以下空白					

检测报告



报告编号: NO. JCJY-220831-4630

二、检测结果

(一)地下水

(一)地下水				
检测项目	采样点位	采样日期	样品编号	检测结果
色度(度)	厂内地下井 1#	2022.08.20	JCJY-220820-W-110-1-1	<5
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-110-2-1	<5
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-110-3-1	<5
嗅和味	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-107-1-1	无
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-107-2-1	无
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-107-3-1	无
浑浊度(NTU)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-108-1-1	0.5
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-108-2-1	0.5
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-108-3-1	0.5
肉眼可见物	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-109-1-1	无
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-109-2-1	无
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-109-3-1	无
pH	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-130-1-1	6.8
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-130-2-1	6.8
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-130-3-1	6.9
总硬度(mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-110-1-1	596
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-110-2-1	634
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-110-3-1	683
溶解性总固体(mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-111-1-1	1422
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-111-2-1	1459
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-111-3-1	1481
硫酸盐(mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-112-1-1	135
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-112-2-1	152
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-112-3-1	140
氯化物(mg/L)	厂内地下井 1#	JCJY-220820-W-112-1-1	81.0	
	厂内地下井 2#	JCJY-220820-W-112-2-1	91.7	
	厂内地下井 3#	JCJY-220820-W-112-3-1	84.7	
锌(mg/L)	厂内地下井 1#	JCJY-220820-W-113-1-1	0.0125L	
	厂内地下井 2#	JCJY-220820-W-113-2-1	0.0125L	
	厂内地下井 3#	JCJY-220820-W-113-3-1	0.0125L	
铁(mg/L)	厂内地下井 1#	JCJY-220820-W-113-1-1	0.075L	
	厂内地下井 2#	JCJY-220820-W-113-2-1	0.075L	
	厂内地下井 3#	JCJY-220820-W-113-3-1	0.075L	
锰(mg/L)	厂内地下井 1#	JCJY-220820-W-113-1-1	0.025L	
	厂内地下井 2#	JCJY-220820-W-113-2-1	0.566	
	厂内地下井 3#	JCJY-220820-W-113-3-1	0.025L	
铜(mg/L)	厂内地下井 1#	JCJY-220820-W-113-1-1	0.05L	
	厂内地下井 2#	JCJY-220820-W-113-2-1	0.05L	
	厂内地下井 3#	JCJY-220820-W-113-3-1	0.05L	
本页以下空白				

检测报告



捷骋检验

报告编号: NO. JCJY-220831-4630

检测项目	采样点位	采样日期	样品编号	检测结果
铝 ($\mu\text{g/L}$)	厂内地下井 1#	2022. 08. 20	JCJY-220820-W-114-1-1	10L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-114-2-1	10L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-114-3-1	10L
钠 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-119-1-1	193
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-119-2-1	197
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-119-3-1	121
挥发性酚类 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-115-1-1	0.0010
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-115-2-1	0.0006
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-115-3-1	0.0008
阴离子表面活性剂 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-116-1-1	0.05L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-116-2-1	0.05L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-116-3-1	0.05L
亚硝酸盐 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-112-1-1	0.001L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-112-2-1	0.001L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-112-3-1	0.001L
硝酸盐 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-112-1-1	8.49
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-112-2-1	10.1
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-112-3-1	9.21
耗氧量 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-117-1-1	1.74
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-117-2-1	1.64
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-117-3-1	1.88
氨氮 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-118-1-1	0.12
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-118-2-1	0.15
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-118-3-1	0.13
氰化物 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-124-1-1	0.002L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-124-2-1	0.002L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-124-3-1	0.002L
硫化物 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-125-1-1	0.02L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-125-2-1	0.02L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-125-3-1	0.02L
氟化物 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-112-1-1	0.006L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-112-2-1	0.006L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-112-3-1	0.006L
碘化物 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-120-1-1	0.025L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-120-2-1	0.025L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-120-3-1	0.025L
六价铬 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-123-1-1	0.004L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-123-2-1	0.004L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-123-3-1	0.004L

本页以下空白

检测报告

报告编号: NO. JCJY-220831-4630



检测项目	采样点位	采样日期	样品编号	检测结果
汞 (ug/L)	厂内地下井 1#	2022. 08. 20	JCJY-220820-W-121-1-1	0. 1L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-121-2-1	0. 1L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-121-3-1	0. 1L
硒 (ug/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-121-1-1	0. 4L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-121-2-1	0. 4L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-121-3-1	0. 4L
镉 (ug/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-122-1-1	0. 25L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-122-2-1	0. 25L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-122-3-1	0. 25L
铅 (ug/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-122-1-1	2. 5L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-122-2-1	2. 52
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-122-3-1	2. 5L
砷 (ug/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-121-1-1	1. 0L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-121-2-1	1. 0L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-121-3-1	1. 0L
苯 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-126-1-1	0. 005L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-126-2-1	0. 005L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-126-3-1	0. 005L
甲苯 (mg/L)	厂内地下井 1#		JCJY-220820-W-126-1-1	0. 006L
	厂内地下井 2#		JCJY-220820-W-126-2-1	0. 006L
	厂内地下井 3#		JCJY-220820-W-126-3-1	0. 006L


本页以下空白

检测报告

报告编号: NO. JCJY-220831-4630

三、相关参数

(一) 现场采样照片



****报告结束****